

# ATF DXR 3

# GMOIL

**TKM** GM OIL ATF DXR 3 - AWTOMATIKI TRANSMISSIÝA ÜÇIN NIÝETLENEN HÄZIRKI ZAMAN ÝOKARY ÖNDÜRILIKLI KÖP FUNKSIÝALY ÝAG. ÝOKARY FUNKSIONAL HÄSIÝETLERE WE PES TEMPERATURALARDA GOWY GEÇIRIJILIGE EÝEDIR. DÜÝPLI GÖRNÜŞDE TRANSMISSIÝANYŇ ULANYŞ ÖMRÜNI UZALDYAR, UZAK WAGTLAP ÝOKARY ÖNDÜRILIK HÄSIÝETLERINIŇ SAKLAMAGY ÜPJÜN EDÝÄR.

**RUS** GM OIL ATF DXR 3 - СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ. ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ХОРОШЕЙ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬЮ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ. СУЩЕСТВЕННО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ.

**ENG** GM OIL ATF DXR 3 - MODERN, HIGHLY EFFICIENT MULTIFUNCTIONAL FLUID INTENDED FOR AUTOMATIC TRANSMISSION. POSSESSES HIGH FUNCTIONAL PROPERTIES AND GOOD PUMPABILITY AT LOW TEMPERATURES. ESSENTIALLY EXTENDS TRANSMISSION LIFE, ENSURES MAINTAINING HIGH PERFORMANCE PROPERTIES FOR LONG TIME.

**GM DEXRON III; Ford MERCON; Allison C-4;  
ZF TE-ML-02F, 04D, 09, 11B, 14A & 21L;  
Voith 55.6335; MAN 339 Type Z-1 & V-1; CAT TO-2;  
Volvo CE 97340;  
MAN 339 Type Z-2 & V-2; MB 236.1GM DEXRON III;  
Ford MERCON; Allison C-4;  
ZF TE-ML-02F, 04D, 09, 11B, 14A & 21L;  
Voith 55.6335; MAN 339 Type Z-1 & V-1;  
CAT TO-2; Volvo CE 97340;  
MAN 339 Type Z-2 & V-2; MB 236. TŞ 01988964-08-2023**



## TEHNIKI HÄSIÝETLERI/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Synag usuly/ Метод/ Method	ATF DEX III
Kinematik süýgeşikligi 100°C-da mm <sup>2</sup> /s, çäklerde / Кинематическая вязкость при 100°C мм <sup>2</sup> /с, в пределах / Kinematic viscosity at 100°C mm <sup>2</sup> /s, within	TDS 33 ASTM D445	6,5-8,5
Süýgeşiklik indeksi az däl/ Индекс вязкости, не менее/ Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	165
Doňma temperaturasy °C, ýokary däl/ Температура застывания °C, не выше/ Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-45
Ýalpyldama temperaturasy °C, pes däl/ Температура вспышки °C, не ниже / Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	210

Артикулы коды для заказа в магазинах:

GMOIL ATF DXR 3 (1L) – 4833014580741

GMOIL ATF DXR 3 (4L) – 4833014580765



### “Geljege Miras” hususy kärhanasy

Kärhananyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, jaý 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

### Индивидуальное предприятие «Гелджеге Мирас»

Адрес предприятия: Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова, дом 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

### “Geljege Miras” Individual Enterprise

Company address: 149, Hero of Turkmenistan Atamurat Niyazov avenue, Ashgabat, Turkmenistan. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com